SPLENDOOR

BAUHAUS



Tür ohne Glas

U_d-Wert 0,65 W/m²K

Tür mit Glas

U_d-Wert 0,79 W/m²K

Haustür Thermodoor *Plus*

OS 113644 / Stand 04-2026

HAUSTÜR THERMODOOR *Plus*

Was erhalten Sie in der Grundausstattung?

- Einflügelige Haustür nach innen öffned
- Zwei Standardgrößen 1100x2100 mm und 1000x2100 mm Sondermaße zentimetergenau produziert
- Aluminiumzarge thermisch getrennt mit der Bautiefe 70 mm inklusive zusätzliche thermische Füllung
- Türflügel beidseitig flügelüberdeckend, wärmegedämmtes Stahltürblatt 67mm dick
- Kompositrahmen im Flügel für noch höhere Wärmedämmung und Stabilität
- **3-fach Wärmeschutzverglasung mit warmer Kante, beidseitig VSG-Sicherheitsglas**
- **Moderne Motivverglasung**
- **5-Punkte-Verriegelung mit 4 massiven Schwenkhaken – Markenschloss von Winkhaus**
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 6 Schlüssel
- Solide Aluminiumschwelle thermisch getrennt
- Drei dreidimnesional verstellbare Bänder mit Abdeckkappen
- 6 Aushebelbolzen an der Bandseite
- Edelstahl Innendrücker und Rosetten, Edelstahl Stangengriff rund, 1000 mm lang
- **Dübelbohrungen Ø 6 mm - werkseitig vorgebohrt**



*Die ausführliche Garantie-Bedingungen finden Sie unter **www.thermodoor.eu**

BESSERE WÄRMEDÄMMUNG BESONDERS GEEIGNET FÜR NIEDRIGENERGIEHÄUSER


SPLENDOOR

BAUHAUS

* alle Ud-Werte angegeben für das Referenzmaß 1230x2180 mm

** nicht in allen Fachcentren bevorratet

THERMODOOR *Plus*



Bänder

3 Stk. 3-dimensional
-verstellbar



Glass


3-fach
Wärmeschutzverglasung
beidseitig VSG Sicherheitsglas



Stabiles Stahltürblatt

verzugsarm und wärmegedämmtes Stahltürblatt 67 mm stark mit PU Hartschaum gefüllt







5-fach
Schwenkhakenverriegelung
Markenschloss von Winkhaus



Aluminiumzarge

mit zusätzlicher Füllung für verbesserte Dämmwerte
Bautiefe 70 mm



Aluminiumschwelle

Thermisch getrennt, robust und stabil

Neu!
Jetzt 6 Schlüssel

Serienmässig bei allen Thermodoor PLUS Haustüren

U_d-Wert 0,65 W/m²K

Tür ohne Glas

U_d-Wert 0,79 W/m²K

Tür mit Glas

**Perfekte Wärmedämmung
Sparen Sie Ihre
Energie- und Heizkosten**

Farben



Weiß (W)
Ähnlich RAL9016




Anthrazit (A)
Ähnlich RAL7016



Verkehrsgrau (G)
Ähnlich RAL7042



Golden Oak (GO)




Nussbaum (N)

ohne Aufpreis, einfarbig



Eiche Natur (EN)



Schwarz Matt (S)
Ähnlich RAL9005



Quarzgrau (Q)
Ähnlich RAL7039

Gegen Aufpreis 137 €



Strukturbeton (B)

Gegen Aufpreis 282 € in der Black Design Ausführung

THERMODOOR *Plus*

ohne Glassauschnitt




1100 x 2100
DIN L 30188888
DIN R 30184655

1000 x 2100
DIN L 30497229
DIN R 30497238

SPL W 1100x2100 1000x2100

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 195x1652 mm



1100 x 2100
DIN L 30496855
DIN R 30496864

1000 x 2100
DIN L 30497113
DIN R 30497122

SP80 A 1100x2100 1000x2100

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 130x1470 mm



1100 x 2100
DIN L 30542466
DIN R 30542475

1000 x 2100
DIN L 30542493
DIN R 30584015

SP45 G 1100x2100 1000x2100

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 130x1470 mm




1100 x 2100
DIN L 30370001
DIN R 30370010

1000 x 2100
DIN L 30370056
DIN R 30370065

SP50 W 1100x2100 1000x2100

Sondermaße werden zentimetergenau produziert:



Breite mind 880 bis max. 1100mm.
Höhe: mind. 1970 bis max. 2190mm.
Die Modelle SP30, SPL - Breite mind. 1000mm.

Alle Preise inklusive MwSt.

Wählen Sie Ihre Variante

- ☐ RC2 Sicherheitspaket gegen Aufpreis 167 €
- ☐ Sondermaß gegen Aufpreis 299 €
- ☐ Die Tür nach Außen öffnend 78 €
- ☐ Moderner Schwarz RAL 9005, Quarzgrau RAL 7039* und Eiche Natur 137 €

Alle Preise beinhalten Stoßgriff, Profilzylinder und Innendrücker - diese sind der Tür lose beigelegt.
*Die Farbe Quarzgrau RAL7039 bei den modellen SP30 und SPL nicht möglich.

THERMODOOR *Plus*

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 156x1736 mm



1100 x 2100
DIN L 28276016
DIN R 28303330

1000 x 2100
DIN L 30496794
DIN R 30496800

SP70 A
1100x2100
1000x2100

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 184x1460 mm



1100 x 2100
DIN L 28298773
DIN R 28293440

1000 x 2100
DIN L 30446948
DIN R 30484799

SP10 A
1100x2100
1000x2100

Satinatoglas
Glaslichtmaß 58x1732 mm



1100 x 2100
DIN L 28295145
DIN R 28276007

1000 x 2100
DIN L 30488898
DIN R 30496721

SP30 A
1100x2100
1000x2100

Reflexverglasung mit Spiegelglas-Effekt
Glaslichtmaß 58x1420 mm




1100 x 2100
DIN L 30454853
DIN R 30488180

1000 x 2100
DIN L 30496703
DIN R 30496712

SP20 W
1100x2100
1000x2100

Sondermaße werden zentimetergenau produziert:



Breite mind 880 bis max. 1100mm.
Höhe: mind. 1970 bis max. 2190mm.
Die Modelle SP30, SPL - Breite mind. 1000mm.

Alle Preise inklusive MwSt.

Wählen Sie Ihre Variante

- ☐ RC2 Sicherheitspaket gegen Aufpreis 167 €
- ☐ Sondermaß gegen Aufpreis 299 €
- ☐ Die Tür nach Außen öffnend 78 €
- ☐ Moderner Schwarz RAL 9005, Quarzgrau RAL 7039* und Eiche Natur 137 €

Alle Preise beinhalten Stoßgriff, Profilzylinder und Innendrücker - diese sind der Tür lose beigelegt.
*Die Farbe Quarzgrau RAL7039 bei den modellen SP30 und SPL nicht möglich.

Zweifarbig - innen Weiß, optimal für jede Wandfarbe
Außen modernes Anthrazit oder Verkehrsgrau





Um der Raumgestaltung mehr Möglichkeiten zu geben, können Thermodoor Haustüren auch zweifarbig produziert werden. Das betrifft natürlich auch die Seitenteile und Oberlichter.

Aufpreis	
Haustür	**203 €**
Seitenteil	**123 €**
Oberlicht	**123 €**


THERMODOOR

Sicherheitspaket RC2

Unsere Modelle mit dem Sicherheitspaket RC2 (Widerstandsklasse RC2) bieten eine Standardsicherheit und werden von der Polizei empfohlen. Das bedeutet, dass die verschlossene Tür mindestens drei Minuten lang dem Versuch eines Eindringens unter Zuhilfenahme von Werkzeugen, wie zum Beispiel Schraubendreher, Zange und Keile standhält.







Einbruchhemmende
3-fach ISO Verglasung
Ug=0,9 W/m2K



5-fach Schwenkhakenverriegelung -
Markenschloss von Winkhaus



Sicherheitsprofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
inkl. 6 Schlüssel



Aufbohrschutzrosette

Zertifikat ift Rosenheim


Zertifikat / *Certificate*

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 219 IFT-8020492-2-1

Angriffhemmende Bauteile
Security building components

SPLENDOOR LXAL HYBRID GLASS

Einbruchhemmende Türen aus Aluminium-Stahl

Einbruchhemmende Außentür mit Seitenteil

DIN EN 1627:2011 - RC 2 / RC 2 N

Crystal Sp. z o.o.

Crystal Sp. z o.o.

SPLENDOOR

ift ROSENHEIM

ZERTIFIZIERT

Sicherheitshaustür nach RC2 - Aufpreis

167 €







NEU! Moderne Trendfarben



Erhältlich bei allen Modellen

Beton - Black Design



1100 x 2100
DIN L 31623188
DIN R 31612247

1000 x 2100
DIN L 31614094
DIN R 31612256

Eiche Natur - Black Design



1100 x 2100
DIN L 33876863
DIN R 33876872

1000 x 2100
DIN L 33876881
DIN R 33885452

Quarzgrau



Auf Anfrage

Schwarz Matt



Auf Anfrage

Eine perfekte Kombination aus modernem Schwarz und der Wärme der Holzfarbe Eiche Natur , weiter auch in der Kombination mit den modernen Betonfarbe, Schwarz und Quarzgrau.
Langlebigkeit und Stabilität aus Aluminium und Stahl mit hervorragender Wärmedämmung bis U_d= 0,65 W/m²K.

- Blendrahmen in moderner Farbe Schwarz Matt (ähnlich RAL9005, einfarbig), bei der Betonfarbe
- Türblatt in der Holzfarbe oder Betonfarbe, einfarbig
- Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten.

Aufpreis für die moderne Trendfarben (Beton, Weißeiche, Bergkiefer) mit Black-Design Ausführung 282 €

NEU! Black-Design Ausführung
(Edelstahlapplikation , Stoßgriff , Drücker und Rosetten in Schwarz)

Sie können Ihre Thermodoor Haustür individuell gestalten. Wählen Sie das moderne Black-Design Ausführung. Sie bekommen innen und außen die Edelstahlapplikation , Stoßgriff , Drücker und Rosetten in Schwarz-Matt ähnlich RAL9005.

Aufpreis für **Black - Design: 167 €**




Erhältlich bei allen Modellen

RAL9016 / RAL9005




SP10

RAL7016 / RAL9005



SP45

RAL7042 / RAL9005



SP50

Nussbaum / RAL9005



SP70

Moderne Zutrittskontrolle inklusive Automatikverreigelung

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch - wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittssysteme auf Wunsch. Sie können zwischen dem Fingerscan oder modernen Tastatur mit Fingerscan wählen. Alle Elemente werden werkseitig professionell im Türflügel eingebaut. Mit einem Knopfdruck können Sie von Zuhause die Tür öffnen. Als Berechnungsgrundlage gilt immer der Preis der Haustür im Sondermaß.





Smartphone APP




Alle Preise inklusive MwSt.

ZUBEHÖR

Immer mit der Haustür zusammen bestellen.
Bei separater Bestellung bitte 29 € Frachtkosten dazurechnen.

Rahmenverbreiterungen


Rahmenverbreiterungen aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen. Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau oder zweifarbig: Anthrazit-Weiß, Verkehrsgrau-Weiß. Kopplungsprofil immer dabei. Lieferung immer mit der Tür. Preis für 1 lfm.



Höhe 34 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau, Golden Oak, Nussbaum
89 € /lfm

Anthrazit-Weiß
Verkehrsgrau-Weiß
110 € /lfm



Höhe 56 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau, Golden Oak, Nussbaum
104 € /lfm

Anthrazit-Weiß
Verkehrsgrau-Weiß
125 € /lfm

Bodeneinstandsprofil

Bodeneinstandsprofil 1100 mm lang (für Neubaumontage).
Preis für ein Stück, immer mit der Tür geliefert.

35 mm	**17 €**
85 mm	**29 €**
135 mm	**42 €**
185 mm	**57 €**
235 mm	**71 €**



Elektrischer Türöffner

Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelung. Mit der Automatik-Verriegelung nicht kompatibel. Leicht nachrüstbar.


132 €



Tagesfalle

Mit einer Tagesfalle kann durch einen Sperrschieber die Falle so eingestellt werden, dass sich die Tür ohne Schlüssel öffnen ässt. Mit der Automatik-Verriegelung nicht kompatibel. Leicht nachrüstbar.

Art. Nr. 32706082 Links
Art. Nr. 32706091Rechts



Sicherheits-Automatik-Verriegelung mit Tagesfalle

Auch für die Modelle mit RC2 Klasse

Dank der automatischen Mehrfachverriegelung von vier massiven Schwenkhaken ist die Tür auch ohne zusätzliches Verschließen mit dem Schlüssel immer sicher abgeschlossen.

Aufpreis
200 €



Obertürschließer

Obertürschließer ermöglichen das kontrollierte, gedämpfte Öffnen und Schließen von Drehtüren. Sie werden sanft gestoppt, leise geschlossen oder komfortabel offengehalten (bei Stopfunktion). Als Sonderbestellung, immer werkseitig vormontiert.




ohne Feststeller	**203 €**
mit Feststeller	**337 €**


Wandanschlussleisten

PVC, Selbstklebend, Preis für 1 lfm

Breite 25 mm
Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau
12 € /lfm



Breite 40 mm
Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau
13 € /lfm




Alle Preise inklusive MwSt.



Seitenteile und Oberlichter

Seitenteile und Oberlichter sind immer als separate Elemente zum Koppeln vorbereitet, inkl. Kopplungsprofil. Klarglas oder satiniert Ug 0,6 W/m²K. Beidseitig VSG bei Standard-Ausführung, bei RC2 einbruchhemmende Scheibe P4 außen. Die Lieferung erfolgt immer zusammen mit der Tür. Mindestbreite vom Seitenteil 250mm, Mindesthöhe vom Oberlicht 250 mm.Bei separater Bestellung kommen die Frachtkosten 99 € dazu.



Zuschläge für Seitenteile Höhe bis 2100mm

	STANDARD	EINBRUCHHEMMEND NACH RC2
Breite bis 400mm	**954 €**	**1087 €**
Breite bis 500mm	**1080 €**	**1239 €**
Breite bis 600mm	**1218 €**	**1391 €**
Breite bis 900mm	**1617 €**	**1750€**

Andere Maße auf Anfrage


Zuschläge für Oberlichter Höhe bis 600mm

	STANDARD	EINBRUCHHEMMEND NACH RC2
Breite bis 1100mm	**776 €**	**921 €**
Breite bis 1400mm	**872 €**	**965 €**
Breite bis 1600mm	**977 €**	**1059 €**

Andere Maße auf Anfrage

Aufpreis für Klarglasmotive

Klare Streifen im Glas	**164 €**
Individuelle Sandstrahlung (Hausnummer oder Familienname)	**280 €**





Aufpreis für Seitenteilen und Oberlichtern in der Thermodoor PLUS

Zusätzliche Wärmedämmung in der Zarge	**57 €**

Alle Preise inklusive MwSt.

SPLENDOOR

BAUHAUS

Warum eine Thermodoor Haustür ?













U_d-Wert 0,79 W/m²K

BAUHAUS **Ihr Spezialist für Haustüren**

Herausgeber & Druck:
Gemeinschaftswerbung der BAUHAUS Gesellschaften (vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 06 21/39 05 10 00)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.