SPLENDOOR

OBI



THERMOSPACE PRIME HAUSTÜREN

NEUE GENERATION VON HAUSTÜREN

PERFEKTE WÄRMEDÄMMUNG UND EINBRUCHSICHERHEIT

THERMOSPACE PRIME RC2



Mit den Thermospace Prime Haustüren erreichen Sie optimale Wärmedämmung bis U_d = 0,65 W/m²K.

Sparen Sie Heizkosten und schonen Sie die Umwelt.



Haustür
ohne Glasausschnitt



Haustür
mit Glasausschnitt



Wenn die Tür nicht ausreichend isoliert ist, wird im Winter viel Heizungswärme nach draußen abgestrahlt.

Unsere Thermospace RC2 Haustüren sorgen für Ihre Sicherheit.









Sie wurden vom Deutschen Institut für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim unabhängig geprüft und nach Einbruchschutzklasse RC2 zertifiziert sowie final auch im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte eingetragen. Das K-Einbruch-Siegel garantiert Ihnen geprüfte Sicherheit.

BERLIN Prime RC2

ENERGIEEFFIZIENT UND EINBRUCHSICHER





Edelstahlapplikation flächenbündig

Tief eingelassene Edelstahlapplikation innen und außen für harmonische Optik und noch mehr Komfort, mit dem Türblatt flächenbündig und dadurch pflegeleicht.



Modernes Design

Schmale Klarglasstreifen im Glas, die den waagerechten Edelstahlapplikationen angepasst sind. Das Ganze bildet ein modernes und harmonisches Design, ideal für Ihr Zuhause.



Perfekte Wärmedämmung

Neue verbesserte Türenkonstruktion mit dem robusten Kompositprofil im Türblatt anstatt Holz, flacher Aluminiumschwelle und zwei Dichtungsebenen sorgt für Sicherheit und perfekte Wärmedämmung.





Haustür
mit Glasausschnitt



RC2
einbruchhemmend

SCHNELLLIEFERPROGRAMM

8 *Lieferung in Arbeitstagen

Exklusiv bei OBI

Thermospace PRIME Haustüren in vielen

PRIME Standard

Optimal für Niedrigenergiehäuser oder Renovierung

★★★











Oslo
(Beispielmodell)

Ud-Wert 0,65 W/m²K

Haustür
ohne Glasausschnitt

Einbruchhemmend PRIME RC2

Wenn die Sicherheit wichtig ist

★★★★



Ud-Wert 0,79 W/m²K

Haustür
mit Glasausschnitt

Berlin RC2
(Beispielmodell)









Türzarge	Aluminiumzarge mit zusätzlicher Füllung für	
Türflügel	Wärmegedämmt, beidseitig flügelüberdeckend, Stahltürblatt 67 mm	
Türschwelle	Flache Aluminium-Schwelle	
Bänder	Dreidimensional verstellbare	
Glas	3-fach-ISO-Verglasung mit warmer Kante Ug 0,6 w/m2K, beidseitig VSG-Sicherheitsverglasung	Einbruchhemmende 3-fach-ISO-Verglasung mit warmer Kante
Verriegelung	5-fach-Schwenkhackenverriegelung	
Zubehör	Edelstahl-Griffstange, Drücker und Profilzylinder mit drei Schlüsseln und Not- und Gefahren Funktion	Edelstahl-Griffstange, Aufbohrschutzrosette, Sicherheits-Profilzylinder mit drei Schlüsselnund Not- und Gefahren Funktion

Alle Modelle in den folgenden Farben erhältlich:

Weiß (W) ähnlich RAL9016	Anthrazit (A) ähnlich RAL7016	Grau (G) ähnlich RAL7042	Nussbaum	Golden Oak	NEU!! Schwarz (S) ähnlich RAL9005	NEU!! *Quarzgrau (Q) ähnlich RAL7039	Woodeffect
ohne Aufpreis					gegen Aufpreis **103,99**		gegen Aufpreis **284,99**


* Bei der Farbe Quarzgrau ähnlich RAL7039 die Edelstahlapplikation immer aufgesetzt und das Türblatt glatt - ohne Prägungen


Modellen – in 3 Ausführungsstufen erhältlich

Einbruchhemmend PRIME RC2 Komfort

Sicherheit und Komfort in einem
(mit Automatikverriegelung mit Tagesfalle)

★★★★★











Milano RC2 Komfort
(Beispielmodell)

Ud-Wert 0,79 W/m²K

Haustür
mit Glasausschnitt

MODERNE TRENDFARBE
Thermospace Prime WOODEFFECT

mehr auf der Seite 6



Milano Woodeffect
(Beispielmodell)

verbesserte Dämmwerte, Bautiefe 70 mm	
mit Konstruktions-Kompositrahmen im Flügel für bessere Wärmedämmung und Stabilität	
thermisch getrennt	
Bänder mit Abdeckkappen und drei Aushebelbolzen	
Ug 0,6 W/m2K, innere Scheibe mit VSG-Sicherheitsglas 9,5 mm stark	3-fach-ISO-Verglasung mit warmer Kante Ug 0,6 w/m2K, beidseitig VSG-Sicherheitsverglasung
5-fach-Markenautomatikverriegelung mit eingebauter Tagesfalle	5-fach-Schwenkhackenverriegelung
Edelstahl-Griffstange, Aufbohrschutzrosette, Sicherheits-Profilzylinder der Klasse B mit drei Schlüsseln und Not- und Gefahren Funktion	Edelstahl-Griffstange, Drücker und Profilzylinder mit drei Schlüsseln und Not- und Gefahren Funktion



Günstig
durch zwei Standardmaße



Online erhältlich



Auf Maß,
zentimetergenaue Fertigung



Dübelbohrungen standardmäßig
vorhanden



Qualität ohne Kompromisse

Neu !

Thermospace Prime Woodeffect

Eine perfekte Kombination aus modernem Schwarz und der Wärme der Eichenholzfarbe mit horizontaler Maserung. Langlebigkeit und Stabilität aus Aluminium und Stahl mit hervorragender Wärmedämmung bis U_d= 0,65 W/m²K.

- Blendrahmen in moderner Farbe schwarz matt (ähnlich RAL9005, einfarbig)
- Türblatt in der Holzfarbe Eiche hell mit waagerechter Maserung, einfarbig
- Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten.

Aufpreis 284,99



BERLIN Prime

SPLENDOOR

Exklusiv bei OBI



Anthrazit

SUPER PREIS

Tief eingelassene Edelstahlapplikation





Weiß

OBI-Art.-Nr. links 8631178
OBI-Art.-Nr. rechts 8631186



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8631228
OBI-Art.-Nr. rechts 8631236



Weiß/Schwarz

OBI-Art.-Nr. links 8574873
OBI-Art.-Nr. rechts 8574881



Woodeffect

OBI-Art.-Nr. links 2760882
OBI-Art.-Nr. rechts 2760890

Lagerware*
Berlin PRIME RC2 Anthrazit 110x210 cm
OBI-Art.-Nr. links 8305948
OBI-Art.-Nr. rechts 8305955

SCHNELLLIEFERPROGRAMM
8 *Lieferung in Arbeitstagen

DUBLIN Prime





Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 8629966
OBI-Art.-Nr. rechts 8629982



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8630014
OBI-Art.-Nr. rechts 8630022



Weiß/Schwarz

OBI-Art.-Nr. links 8579708
OBI-Art.-Nr. rechts 8579732



Woodeffect

auf Anfrage**

Lagerware*
Dublin PRIME Weiß 110x210 cm
OBI-Art.-Nr. links 8629933
OBI-Art.-Nr. rechts 8629958

SCHNELLLIEFERPROGRAMM
8 *Lieferung in Arbeitstagen

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **67,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 880 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Berlin, Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano die Mindestbreite beträgt 1000 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.

OBI-Art.-Nr. 3688462
Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMASSE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert 0,79 W/m²K

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
BERLIN	1607,00	1839,00	1955,00
DUBLIN	1607,00	1839,00	1955,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater

Außen modernes Anthrazit



Innen weiß
Zeitlos und passend für jeden Raum

Thermospace zweifarbig

Innen weiß, außen anthrazit oder grau

Um der Raumgestaltung mehr Möglichkeiten zu geben, können ThermoSpace-Haustüren auch zweifarbig produziert werden. Das betrifft natürlich sowohl die Seitenteile als auch Oberlichter.

Aufpreis

Haustür	**174,99**
Seitenteil	**103,99**
Oberlicht	**103,99**

Nur bei den nach innen öffnenden Türen möglich.


Möglich Variante:

Innen weiß	Außen anthrazit
Innen weiß	Außen verkehrsgrau
Innen weiß	Außen woodeffect
Innen weiß	Außen schwarz

MILANO Prime

SPLENDOOR

Exklusiv bei OBI



SUPER PREIS

Tief eingelassene Edelstahlapplikation





OBI-Art.-Nr. links 8631483
OBI-Art.-Nr. rechts 8631509



OBI-Art.-Nr. links 8631566
OBI-Art.-Nr. rechts 8631574



OBI-Art.-Nr. links 8581035
OBI-Art.-Nr. rechts 8581043



OBI-Art.-Nr. links 2760841
OBI-Art.-Nr. rechts 2760858

Lagerware*
Milano PRIME RC2K Anthrazit 110x210 cm
OBI-Art.-Nr. links 8634164
OBI-Art.-Nr. rechts 8634172

SCHNELLLIEFERPROGRAMM
8 *Lieferung in Arbeitstagen

NEAPEL Prime





OBI-Art.-Nr. links 8630063
OBI-Art.-Nr. rechts 8630089



OBI-Art.-Nr. links 8630113
OBI-Art.-Nr. rechts 8630139



auf Anfrage**



auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8630030
OBI-Art.-Nr. rechts 8630055

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt.
Oder sich gleich auf www.obi.at informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **67,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 880 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Berlin, Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano die Mindestbreite beträgt 1000 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.

OBI-Art.-Nr. 3688462
Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMASSE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert 0,79 W/m²K

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
MILANO	1725,00	1955,00	2069,00
NEAPEL	1556,00	1789,00	1908,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater



Einbruchhemmnde Haustür: Was bedeutet die RC2-Klasse?

RC2 Klasse – Diese Widerstandsklasse bietet einen Schutz gegen das Aufbrechen mit einfachen Hebelwerkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen oder Keilen über eine Dauer von mindestens drei Minuten (diese Kategorie entspricht der früheren Bezeichnung WK2). Unsere Thermospace Haustüren können Sie mit der RC2 Klasse bekommen, auch als **Komfort RC2 –** mit Automatikverriegelung und in der PRIME Ausführung. Das betrifft auch die Türen mit Seitenteil und Oberlicht.



Wichtig: Die einbruchhemmende Klasse RC2 muss ensprechend montiert werden. Die wichtigsten Unterschiede zu der normalen Montage sind:

- Montage nur mit Schrauben
- Montageschrauben genau an Mauerwerk angepasst
- Der Rahmen an der Stelle, wo die Dübel montiert sind, muss unbedingt hinterklotzt werden





Zertifikat ift Rosenheim

KEINBRUCH – SICHERN SIE IHR ZUHAUSE! – WWW.K-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

PARIS Prime

SPLENDOOR

Exklusiv bei OBI



SUPER PREIS

(heller wohnen durch mehr Lichteinfall - großer Lichtauschnitt)



OBI-Art.-Nr. links 8631079
OBI-Art.-Nr. rechts 8631095



OBI-Art.-Nr. links 8631152
OBI-Art.-Nr. rechts 8631160



auf Anfrage**



OBI-Art.-Nr. links 2760924
OBI-Art.-Nr. rechts 2760957

Lagerware*
Paris PRIME RC2 Anthrazit 110x210 cm
OBI-Art.-Nr. links 8632085
OBI-Art.-Nr. rechts 8632093

SCHNELLLIEFERPROGRAMM
8 *Lieferung in Arbeitstagen

PRAG Prime





OBI-Art.-Nr. links 8631012
OBI-Art.-Nr. rechts 8631046



OBI-Art.-Nr. links 8631053
OBI-Art.-Nr. rechts 8631061



auf Anfrage**



auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8630949
OBI-Art.-Nr. rechts 8631004

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt.
Oder sich gleich auf www.obi.at informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **67,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 880 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Berlin, Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano die Mindestbreite beträgt 1000 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.

OBI-Art.-Nr. 3688462
Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert 0,79 W/m²K

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
PARIS	1680,00	1869,00	1998,00
PRAG	1607,00	1839,00	1955,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater

Sie können Ihre Thermospace-Haustür bequem ohne Schlüssel öffnen

Wählen Sie eine oder zwei von den modernen Zutrittskontrollsystemen

Weitere Informationen auf der Seite 19



Fingerscan


Bequem mit Smartphone gesteuert



Fingerscan + Tastatur

Ein schlüsselloses mit Fingerprint oder Zahlencode


Smartphone-App



WIEN Prime

SPLENDOOR

Exklusiv bei OBI





OBI-Art.-Nr. links 8630535
OBI-Art.-Nr. rechts 8630550



OBI-Art.-Nr. links 8630618
OBI-Art.-Nr. rechts 8630626



auf Anfrage**



auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8630576
OBI-Art.-Nr. rechts 8630592

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt.
Oder sich gleich auf www.obi.at informieren und nach Hause liefern lassen.

KÖLN Prime





OBI-Art.-Nr. links 8630469
OBI-Art.-Nr. rechts 8630485



OBI-Art.-Nr. links 8630501
OBI-Art.-Nr. rechts 8630527



auf Anfrage**



auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8630410
OBI-Art.-Nr. rechts 8630444

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt.
Oder sich gleich auf www.obi.at informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **67,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 880 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Berlin, Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano die Mindestbreite beträgt 1000 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.

OBI-Art.-Nr. 3688462
Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMASSE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert 0,79 W/m²K

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
WIEN	1725,00	1955,00	2069,00
KÖLN	1607,00	1839,00	1955,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater


Seitenteile und Oberlichter für Ihre Haustür

Schönes Design und mehr Licht im Haus.
Komplett satiniert oder mit Klarglasstreifen, auch mit individueller Sandstahlung, beispielsweise Familiename oder Hausnummer.
Auch einbruchhemmend nach RC2.





Mehr Informationen auf der Seite 17



OSLO Prime

SPLENDOOR

Exklusiv bei OBI



Ud-Wert 0,65 W/m²K



OBI-Art.-Nr. links 8630170
OBI-Art.-Nr. rechts 8630212



OBI-Art.-Nr. links 8630386
OBI-Art.-Nr. rechts 8630402



auf Anfrage**



OBI-Art.-Nr. links 2760965
OBI-Art.-Nr. rechts 2760973

OBI-Art.-Nr. links 8630220
OBI-Art.-Nr. rechts 8630311


Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt.
Oder sich gleich auf www.obi.at informieren und nach Hause liefern lassen.

PALERMO Prime



Tief eingelassene Edelstahlapplikation






OBI-Art.-Nr. links 8581787
OBI-Art.-Nr. rechts 8581795



OBI-Art.-Nr. links 8581803
OBI-Art.-Nr. rechts 8581829



auf Anfrage**



auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8581761
OBI-Art.-Nr. rechts 8581779

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt.
Oder sich gleich auf www.obi.at informieren und nach Hause liefern lassen.

Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau – ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **67,99** (nur bei den Türen ohne RC2 Klasse).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 880 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Berlin, Neapel, Paris, Prag, Oslo und Milano die Mindestbreite beträgt 1000 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.

OBI-Art.-Nr. 3688462
Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMASSE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert 0,79 W/m²K

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
OSLO	1493,00	1668 ,00	1783,00
PALERMO	1607,00	1839,00	1955,00

* in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater

Briefkasten im Seitenteil integriert



Frontplatte thermisch getrennt, 48 mm stark
Pulverbeschichtet in RAL-Farben oder aus Edelstahl

Standard:

Briefkasten mit einem Briefeinwurf und Namensschild außen.
Frontplatte aus Edelstahl oder in RAL-Farben, Briefkasten innen in RAL-Farben

Frontplatte aus Edelstahl



oder in RAL-Farben (ähnlich der Türfarbe)



Optional:

Weitere Briefkästen, Sprechanlage oder zusätzliche Wärmedämmung innen






Klingelknopf mit Namensschild




Sprechanlage mit Lautsprecher, Hörer und Mikrofon




Wärmedämmung von innen – Zusätzliches Isoliergehäuse



B1 260 mm
H1 110 mm
T 370 mm



B1 260 mm
H1 330 mm
T 170 mm



Preise für Briefkasten, der Seitenteilpreis muss dazu gerechnet werden.

Rahmenaussenmaß: Seitenteil mit Briefkasten	Breite 420-500 mm		Breite bis 750 mm		Breite bis 1000 mm	
Frontplatte	RAL Farbe	Edelstahl	RAL Farbe	Edelstahl	RAL Farbe	Edelstahl
Briefkasten mit einem Briefeinwurf	**798,99**	**955,99**	**809,99**	**986,99**	**819,99**	**1013,99**
Aufpreis für jeden zusätzlichen Briefeinwurf	**172,99**	**248,99**	**192,99**	**289,99**	**214,99**	**324,99**

Aufpreise für Zusatzausstattung

Sprechanlage mit 1 Klingelknopf, Lautsprecher, Hörer, Mikrofon	**729,99**
Klingelknopf + Sprechmodul für jeden weiteren Briefeinwurf	**235,99**
Wärmedämmung von innen – Isoliergehäuse für 1 Briefkasten	**384,99**
Wärmedämmung von innen – für jeden weiteren Briefkasten	**43,99**



Seitenteile und Oberlichter

Standard-Ausführung oder einbruchhemmend nach RC2

Seitenteile und Oberlichter sind immer als separate Elemente zum Koppeln vorbereitet, inkl. Kopplungsprofil. Klar-Glas oder satiniert Ug 0,6 W/m2K. VSG-Sicherheitsglas innen und außen ist die Standardausstattung. Bei den einbruchhemmenden Seitenteilen und Oberlichtern sind die einbruchhhemmenden P4-Scheiben Standard.



VSG Sicherheitsglas beidseitig ohne Aufpreis

Aufpreis für Klarglasmotive


Klare Streifen im Glas **119,99**
Individuelle Sandstrahlung **218,99**
(Hausnummer oder Familienname)

Seitenteile Höhe bis 2190 mm	STANDARD	EINBRUCHHEMMEND NACH RC2
Breite 250-300 mm	**666,99**	**803,99**
Breite bis 500 mm	**879,99**	**1034,00**
Breite bis 600 mm	**1019,00**	**1144,00**
Breite bis 900 mm	**1362,00**	**1572,00**


Andere Maße auf Anfrage


Oberlichter Höhe bis 600mm	STANDARD	EINBRUCHHEMMEND NACH RC2
Breite bis 1100 mm	**640,99**	**780,99**
Breite bis 1400 mm	**723,99**	**866,99**
Breite bis 1600 mm	**791,99**	**941,99**

Andere Maße auf Anfrage



Zusätzliche Wärmeeinlage in den Rahmen bei Seitenteilen und Oberlichtern gegen Aufpreis **42,99**









Zubehör

Rahmenverbreiterungen



Höhe 34 mm

OBI-Art.-Nr. Weiß	1532001
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	1532019
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	7189137
OBI-Art.-Nr. Anthrazit/Weiß	6122162
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau/Weiß	7189111




Höhe 56 mm


OBI-Art.-Nr. Weiß	1532017
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	1532290
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	7189145
OBI-Art.-Nr. Anthrazit/Weiß	6122170
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau/Weiß	7189129

Inklusive Kopplungsprofil, Dichtungsschnur und Schrauben
Andere Farben auf Anfrage

Wandanschlussleisten selbstklebend

	Breite 25 mm	Breite 40 mm
OBI-Art.-Nr. Weiß	7172299	7172323
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	7172281	7172315
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	7172307	7172331





Bodeneinstandsprofil

Bodeneinstandsprofil 1100 mm lang (für Neubaumontage), Preis für ein Stück, immer mit der Tür geliefert:



Höhe	35 mm	**16,99**
Höhe	85 mm	**23,99**
Höhe	135 mm	**35,99**
Höhe	185 mm	**45,99**
Höhe	235 mm	**57,99**

Obentürschließer mit Arm und Feststellung
Inklusive Vormontage an der Haustür

Türschließer werden dort angebracht, wo Energie eingespart oder Zugluft vermieden werden soll. Dank den Türschließer wird der Türflügel immer sanft geschlossen, auf diese Weise werden die Wärmeverluste beim Passieren reduziert.

Achtung, nicht nachrüstbar, nur werkseitig montiert.




OBI-Art.-Nr. ohne Feststeller	4321378
OBI-Art.-Nr. mit Feststeller	4321386

Tagesfalle

Mit einer Tagesfalle kann durch einen Sperrschieber die Falle so eingestellt werden, dass sie sich die Tür ohne Schlüssel öffnen lässt. Mit der Automatik-Verriegelung nicht kompatibel.
Leicht nachrüstbar.

OBI-Art.-Nr. links 4321345
OBI-Art.-Nr. rechts 4321360



Elektrischer Türöffner
für Thermospace Standard und RC2

Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelung. Set: E-Öffner, Schließblech. Nachträglich nachrüstbar. Stromanschluß 12 V DC erforderlich, Trafo nicht im Preis enthalten.

OBI-Art.-Nr. links 1532308
OBI-Art.-Nr. rechts 1532316



Elektrischer Türöffner
für Thermospace RC2 Komfort

Bei Thermospace RC2 Komfort wird die Funktion des elektrischen Türöffners durch das Motorschloss übernommen. Dadurch haben Sie immer die bequeme Automatikschloss-Funktion und trotzdem kann die Tür einfach mit einem Schalter entriegelt werden. Werkseitig montiert, keine nachträgliche Montage möglich. Tagesfalle nicht möglich. Stromanschluß 12 V DC erforderlich, Trafo nicht im Preis enthalten. Als Basispreis gilt immer der Preis im Sondermaß.



Aufpreis 732,99

Moderne Zutrittskontrolle

Bei Thermospace Komfort gegen Aufpreis möglich

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittssysteme auf Wunsch. Sie können zwischen dem Fingerscan oder einer moderner Tastatur mit Fingerscan wählen. Alle Elemente werden werkseitig professionell im Türflügel eingebaut. Mit einem Knopfdruck können Sie auch von zuhause die Tür öffnen. Bei der moderner Zutrittskontrolle wird ein 3-fach Automatikverriegelung montiert. Als Berechnungsgrundlage gilt immer der Preis der Haustür im Sondermaß.



Fingerscan

Bequem per Smartphone gesteuert.



Fingerscan + Tastatur

Ein schlüsselloses mit Fingerprint oder Zahlencode

Smartphone-App

Elektronischer Türspion

Jede unsere Thermospace-Haustüren kann mit einem elektronischen Türspion ausgestattet werden. Dank des LCD-Bildschirms innen können Sie einfach und bequem sehen, wer vor der Tür steht. Der Türspion braucht keinen Stromanschluss, er wird von 4 Batterien betrieben. Der integrierte Klingelknopf von außen garantiert volle Funktionalität auch dort, wo keine Sprech- oder Klingelanlage vorhanden ist. Wird ebenfalls mit Speichermöglichkeit angeboten, es wird lediglich eine Micro-SD-Karte benötigt und Sie können nachträglich prüfen, wer ins Haus kommen wollte. Die Montage nachträglich ist auch möglich.



Elektronischer Türspion mit Speichermöglichkeit
Linse mit Monitor

Obi Art.-Nr. 5905005



Edelstahlapplikation in verschiedenen Farben

Sie können Ihre Haustüren individuell gestalten. Die Edelstahlapplikation kann auf Ihren Wunsch von außen in RAL-Farben gestrichen werden. Wählen Sie modernes Schwarz oder eine andere RAL-Farbe. Machen Sie Ihre Haustür einzigartig.

Aufpreis für die Edelstahlapplikation in den RAL-Farben von innen und außen : **92,99**

Aufpreis für **schwarzes Design** **155,99**

(Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten)





KÖLN



BERLIN



MILANO



BERLIN

THERMOSPACE-HAUSTÜREN
für Ihr Zuhause





24 / 7

Online erhältlich

Zustellung nach Hause

Crystal Sp z o.o.

Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń

Tel: +48 56 657 20 20
Fax: +48 56 623 81 21

verkauf@splendoor.de
www.splendoor.de

SPLENDOOR

OBI

Preisempfehlungen unverbindlich.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Möglicherweise sind nicht alle Artikel direkt in jedem Markt verfügbar. **Bitte direkt im OBI-Markt bestellen oder online auf www.obi.at.**

OBI Art. Nr. 1012731
Lief. Nr. 4847 Stand 07.2026